




ИСКУССТВЕННЫЯ ГНѢЗДА

как способъ привлеченія въ сады, огороды, парки и рощи мелкихъ насѣкомоядныхъ птицъ.

С. К. ЖИВОПИСЦЕВЪ.

Изданіе Орловскаго Отдѣла Россійскаго Общества покровительства животнымъ.

ЦѢНА 3 КОП.

ОРЕЛЪ.
Типографія газ. „Орл. Вѣстн.“, Н. А. Сентяниной.
1894.

Оттиски изъ «Орловскаго Вѣстника».



Искусственныя гнѣзда,

—как способъ привлеченія въ сады, огороды, парки и рощи, мелкихъ насѣкомоядныхъ птицъ.

Садъ или паркъ, даже самый роскошный, безъ птицъ—мертвое мѣсто, способное навести на человѣка только тоску. Другое дѣло, если около васъ кипитъ жизнь, вѣчныя хлопоты и суета, если съ самаго ранняго утра и до заката солнца шныряютъ, порхаютъ, шумятъ, стрекочутъ и щебечутъ тысячи этихъ маленькихъ неугомонныхъ существъ. Тогда и вашъ небольшой уголокъ около дома съ десяткомъ-двумя кустовъ покажется вамъ раемъ, вы съ удовольствіемъ будете проводить тамъ часы отдыха и увидите много интереснаго и за-

бавнаго изъ жизни нашихъ маленькихъ пернатыхъ друзей, всегда такъ довѣрчиво относящихся къ человѣку, особенно выражающему имъ наглядно свое расположеніе. Одни ужъ воробьи что выдѣлываютъ! «Ссоры у нихъ особенно часты и шумны ранней весной, когда начинается разбивка зимнихъ стай на парочки и оспариваніе мѣстъ для гнѣздовья. Господи, что тутъ только творится! Шумъ, гамъ, крикъ, гоньба штукъ по пяти-шести за дружкой, драка, хватаніе другъ друга за шиворотъ и проч. Иногда вся, ссорящаяся на деревѣ, компанія комкомъ летитъ съ неимовѣрнымъ гамомъ на землю, гдѣ ссора обыкновенно и оканчивается жестокой, взаимной потасовкой, послѣ которой буяны разлетаются въ разныя стороны съ тѣмъ, чтобы черезъ нѣкоторое время снова затѣять ссору на другомъ мѣстѣ».

Кромѣ удовольствія эти-жъ самыя малютки приносятъ намъ и громадную пользу, о размѣрахъ которой мы и вообразить себѣ не можемъ. Конечно, дѣлается это ими не изъ желанія угодить «царю природы», который беретъ отъ нихъ все, но не хочетъ съ ними самъ ничѣмъ дѣлиться. Имъ нужно поддержать собственную жизнь и своего

потомства, вотъ почему онѣ и являются безсознательными благодѣтелями человѣка.

Всякій, напримѣръ, знаетъ, какъ трудно въ фруктовыхъ садахъ, особенно въ городахъ, бороться съ гусеницами, что объѣдаютъ на деревьяхъ листья и цвѣты. Но есть благодатные уголки, гдѣ люди не знаютъ этой заботы и всегда получаютъ изъ своихъ садовъ плоды. Тамъ за нихъ своевременно похлопотали птички. Онѣ еще зимой обшарили всѣ уголки сада, осмотрѣли всѣ щелочки въ корѣ деревьевъ, изслѣдовали и тѣ свернутые сухіе листочки, что болтаются на деревьяхъ до весны, ничего не скрылось отъ ихъ любознательнаго и зоркаго глаза! Если же онѣ не успѣли истребить этихъ гусеницъ еще до выхода ихъ изъ яицъ, что бабочка такъ старательно разложила и на зеленыхъ листочкахъ, которые потомъ вѣтеръ забилъ во всѣ углы сада, и что лежали зимой подъ снѣгомъ, такъ вѣдь эти-жъ жирные черви—весной самое подходящее блюдо и какъ разъ по зубамъ ихъ маленькимъ птенчикамъ, что цѣлый день пищатъ въ гнѣздѣ: «ѣсть-ѣсть, ѣсть-ѣсть!» Бѣдныя птички изъ силъ выбиваются и поочередно—то папенька, то маменька—та-

скаютъ имъ и червячка, и мушку, и мотылька, и жучка, а тѣ все кричатъ «подавай!» Тутъ, при такой тяжелой работѣ и самимъ вдвое больше обыкновеннаго нужно ѣсть, чтобъ не отощать совсѣмъ.

Вотъ и сочтите, сколько, напримѣръ, чета скворцовъ съ четырьмя своими ребятами истребитъ въ день всякой всячины? Два раза въ лѣто до 20—30 дней она исключительно занята тѣмъ, чтобы набить дѣйствительно бездонные желудки своихъ дѣтей. Ростутъ и быстро ростутъ, подавай только, а потомъ сами начинаютъ охотиться на свой страхъ и рискъ.

Кто наблюдалъ за жизнью птицъ, тотъ знаетъ поразительные примѣры ихъ прожорливости, особенно во время выкорма птенцовъ. Были сдѣланы въ этомъ направленіи даже опыты. Напримѣръ, въ комнату, гдѣ собирались тучи мухъ, вносили мухоловку съ ея гнѣздомъ и дѣтьми и за одинъ день комната бывала освобождена отъ мухъ. Одинъ разъ поставили въ оранжерею горшки розъ, на которыхъ было до двухъ тысячъ гусеницъ, и впустили туда пару синицъ; черезъ нѣсколько часовъ гусеницъ не стало. Маленькій королекъ, сидя въ клѣткѣ,

гдѣ ему и двигаться то негдѣ, значитъ и ѣстъ онъ въ это время меньше, все таки съѣдаетъ въ день около полулота мелкихъ насѣкомыхъ и ихъ яичекъ, а такъ какъ на лотъ ихъ идетъ около 20.000, значитъ онъ въ одинъ день въ клѣткѣ съѣдаетъ десять тысячъ нашихъ враговъ. Сколько же онъ загубитъ ихъ на свободѣ и во время выкорма двухъ семей въ лѣто? Синица-лазоревка съѣдаетъ 3/4 лота пищи въ день и выводитъ въ лѣто 12—16 такихъ же прожорливыхъ дѣтей. Горихвостка въ часъ истребляетъ до 600 мухъ, кукушка до 100 крупныхъ гусеницъ и т. д. и т. д.

Что жъ значитъ въ сравненіи съ этимъ двухъ-трехъ-дневная работа бабъ и мальчишекъ, которыхъ мы нанимаемъ весной «собирать червей съ деревьевъ»? Это совсѣмъ незначительная и незамѣтная помощь птицамъ, если онѣ уже поселились у васъ въ саду и работаютъ на васъ.

Никогда не мѣшайте имъ шарить въ цвѣтникѣ, саду или огородѣ. Если замѣчаете, что онѣ очень ужъ хлопочутъ гдѣнибудь, значитъ есть тамъ для нихъ пожива и всегда почти такая, отъ которой вы избавиться не прочь.

Даже и зерноядныя птицы кормятъ своихъ маленькихъ дѣтей въ гнѣздахъ исключительно червями, мушками и яичками насѣкомыхъ и истребляютъ ихъ за это время страшныя массы.

Что-бы было безъ ихъ помощи, трудно и вообразить. Если-бы хоть разъ человѣкъ испыталъ полное отсутствіе птицъ, онъ понялъ бы тогда, что онѣ значатъ для него въ великой и безпрерывной борьбѣ за существованіе. Даже тотъ невзрачный, коричнево-сѣренькій, вертлявый воробышекъ, котораго зовутъ такою обидною и совсѣмъ незаслуженною кличкою--воръ-воробей, имѣетъ полное и неотъемлемое право лакомиться сколько ему угодно вашей неубранной съ поля коноплею. Вы засѣяли ее и думаете, что уже все сдѣлали? А когда ее тля одолѣла, вы только безпомощно руками разводили да вздыхали, но воробья тогда не гнали съ поля, а теперь приходится дѣлить съ нимъ общую добычу, такъ вы швыряете въ него камнями и палками и хотите обворовать воробья?

Наши ученые М. Н. Богдановъ и Д. Н. Кайгородовъ, прекрасно до тонкостей изучившіе жизнь и нравы русскихъ птицъ,

горою стоять за воробья, всю весну и лѣто работающаго на насъ, и только осенью дерзающаго потребовать отъ насъ свою законную часть, чтобы подкрѣпить, какъ слѣдуетъ, свои захирѣвшія силы и подготовить себя къ упорной борьбѣ со всѣми зимними невзгодами.

«Необходимо твердо помнить, что полезная и насѣкомоядная дѣятельность воробья проходитъ обыкновенно мало замѣченною; ее знаютъ и замѣчаютъ только тѣ, кто привыкъ постоянно слѣдить за птицами—ихъ жизнью и времяпрепровожденіемъ. Когда же воробей клюетъ вишню или треплетъ колосъ на снопѣ, это легко бросается въ глаза, это видятъ всѣ и начинаютъ кричать: «воръ, воръ—вишню объѣдаетъ, хлѣбъ таскаетъ; бейте его, стрѣляйте»!...

Сколько бывало случаевъ, когда у людей руки опускались въ борьбѣ съ насѣкомыми, и когда они вынуждены были искать помощи птицъ, если послѣднія по собственному почину не выручали ихъ изъ бѣды. У графа Водзинскаго гусеницы бабочки Bombyx dispar совершенно объѣли въ саду листья на деревьяхъ, а осенью стволы и сучья ихъ были покрыты милліонами яичекъ этой ба-

бочки. Пробовали собирать ихъ руками, но это замѣтно не уменьшило враговъ, и деревья пришлось бросить на волю судебъ. Зимой въ садъ повадилась стая синицъ и корольковъ, и число бабочкиныхъ гнѣздъ быстро уменьшилось, а когда весною паръ 20 синицъ свили себѣ въ этомъ же саду гнѣзда, къ слѣдующему году онъ былъ совсѣмъ очищенъ отъ гусеницъ.

Лѣсничій Дитрихъ пять лѣтъ воевалъ съ долгоносиками, приносившими громадный вредъ его участку лѣса, пока не пришла ему счастливая мысль развѣсить въ лѣсу до 120 скворешенъ. Скворцы не замедлили ихъ заселить и принялись за истребленіе долгоносыхъ грабителей съ такимъ успѣхомъ, что уже въ слѣдующемъ году тѣ не могли нанести лѣсу существеннаго вреда. Что это было именно дѣло скворцовъ, Дитрихъ убѣдился въ этомъ, вскрывъ въ концѣ мая нѣсколько молодыхъ и старыхъ скворцовъ,— желудки ихъ были набиты исключительно долгоносиками.

Нѣмецкій ученый Гомейеръ обратилъ разъ вниманіе на множество кукушекъ, вдругъ поселившихся въ одномъ сосновомъ лѣсу. Оказалось, что этотъ лѣсъ подвергся

нападенію гусеницъ монашки (Liparis monacha) — бича хвойныхъ лѣсовъ. Ихъ то истребленіемъ занялись кукушки и не улетѣли до тѣхъ поръ, пока не кончили своего дѣла. Въ другой разъ этотъ же Гомейеръ видѣлъ, какъ стая скворцовъ спасла цѣлое поле брюквы отъ гусеницъ капустницы (Pontiae brassicae).

Первые переселенцы на островъ Кубу, въ Америку и Австралію терпѣли страшные убытки на своихъ поляхъ и огородахъ отъ насѣкомыхъ, пока не догадались выписать изъ Европы воробьевъ; эти сразу стали хозяевами и не позволяли шалить нежданнымъ гостямъ.

Добрые люди и люди, сознающіе пользу птицъ, никогда не истребляютъ ихъ и не разоряютъ ихъ гнѣздъ. Нѣтъ никакого ни удовольствія, ни разсчета убить напр. пару лазоревокъ-синичекъ: этимъ вы спасете жизнь милліонамъ пяти вредныхъ тварей, изъ которыхъ добрая половина успѣетъ еще размножиться. Наоборотъ, люди стараются побольше развести полезныхъ птицъ и всячески покровительствуютъ имъ. Раньше, когда было много лѣсовъ, когда и въ городахъ не такъ тѣсно жилось, и было побольше

садовъ съ старыми дуплистыми деревьями, птицамъ было раздолье, онѣ селились, гдѣ хотѣли. Теперь же, когда это все повырублено, приходится подумать и о томъ, чтобы какъ-нибудь заставить насѣкомоядпыхъ птицъ жить въ нашихъ садахъ и огородахъ и оберегать хоть остатки нашей городской зелени.

Во многихъ мѣстахъ у насъ въ Россіи,— а за-границей это давно дѣлается, развѣшиваютъ искусственныя гнѣзда для птицъ. Во Владимірской губерніи, напримѣръ, вы не найдете избы въ деревнѣ и двора въ городѣ, гдѣ-бы не было вывѣшено нѣсколько скворешенъ. Можетъ быть потому только эта губернія и славится владимірской вишней и муромскими огурцами. Всѣ такія скворечни каждую весну тамъ заселяются скворцами, кромѣ *удовольствія своимъ пѣніемъ* приносящими, какъ выше сказано, и громадную пользу. Такъ какъ дѣло это тамъ уже ведется давно, то и не было примѣра, чтобы скворцы оставили гдѣ-нибудь пустую квартиру, потому что опи ежегодно прилетаютъ съ зимовокъ на мѣсто своихъ прежнихъ поселеній, на свою родину.

У насъ въ Орлѣ и Орловской губерніи

такого похвальнаго обычая нѣтъ, зато и сады наши фруктовые стоятъ всегда голые, безъ листьевъ. Если бы каждый изъ нашихъ домовладѣльцевъ приладилъ у себя на дворѣ хоть одну скворешню или искусственное гнѣздо для другихъ птицъ, громадную бы пользу онъ принесъ этимъ своему и окружающимъ садамъ. Зимою въ стужу тамъ прятались-бы синицы, корольки и другіе мелкіе истребители яицъ насѣкомыхъ, а лѣтомъ они же или прилетѣвшіе изъ теплыхъ краевъ ихъ соратники вывели-бы тамъ дѣтей и начали-бы истреблять гусеницъ.

Это легко возможно устроить теперь у насъ, потому что въ Орлѣ, на Ильинкѣ, продаются такія искусственныя гнѣзда, сдѣланныя въ орловскомъ арестантскомъ исправительномъ отдѣленіи по указанію орловскаго отдѣла россійскаго общества покровительства животнымъ. Въ правленіи орловскаго отдѣла можно получить коллекцію такихъ гнѣздъ съ наставленіемъ, какъ и гдѣ развѣшивать ихъ; да наконецъ и каждый дворникъ смастеритъ ихъ, если только показать ему образецъ или разсказать, какъ сдѣлать.

Они сколачиваются изъ правильно распи-

ленныхъ $1/2$ дюймовыхъ нестругацныхъ дощечекъ. Эти послѣднія выбираются прочныя, сухія и безъ запаха—липовыя, тополевыя сосновыя и еловыя. Дощечки сбиваются, какъ можно тщательнѣе гвоздями, даже скасиваются, чтобы совсѣмъ не было щелей, особенно въ крышѣ. На передней стѣнкѣ вверху дѣлается круглое или продолговатое отверстіе—летка, всегда непремѣнно строго опредѣленнаго размѣра. Подъ круглой леткой имѣется дюйма въ 2—3 длиною палочка, которая иногда пропускается черезъ всё гнѣздо внутрь до задней стѣнки. Между леткой и палочкой съ внутренней стороны передней стѣнки, прикрѣпляется дощечка шириною въ $1-1^1/_2$ дюйма, мѣшающая кошкѣ, запустившей въ гнѣздо лапу, достать оттуда птенцовъ. Крыша гнѣзда скошена назадъ или въ сторону и всегда должна быть шире гнѣзда, чтобы дождь не заливалъ въ летку. Внутри и снаружи гнѣздо натирается грязью и получаетъ сѣрый, подходящій къ стволу дерева, цвѣтъ. Въ средину гнѣзда на дно кладутъ перья, солому, мочалу и прочее, какъ указано ниже. Прибиваются гнѣзда гвоздями или привязываются крѣпкой бичевкой, а еще лучше, пере-

жженой и обмасленной проволокою, къ шестамъ, стѣнамъ строеній, стволамъ и вѣтвямъ деревьевъ прочно, чтобы гнѣзда нельзя было распатать воронѣ или кошкѣ. Передняя стѣнка съ леткой всегда должна быть обращена къ югу или западу. Чистить гнѣзда не нужно, объ этомъ позаботятся сами птицы, но осматривать ихъ, не снимая, и исправлять каждый разъ въ февралѣ мѣсяцѣ—не мѣшаетъ. Въ первый разъ самое лучшее развѣсить ихъ съ осени, чтобы птицы успѣли за зиму присмотрѣться къ нимъ и привыкнуть.

Ихъ дѣлаютъ разныхъ размѣровъ, но совершенно достаточно имѣть слѣдующіе три типа:

№ 1. Вышина внутри 10 вершковъ, ширина $4\frac{1}{2}$ вер.; круглое летное отверстіе 2 дюйма въ діаметрѣ.

Въ такихъ гнѣздахъ селятся слѣдующія птицы: 1) Скворецъ (Sturnus vulgaris). Для него ящики очень прочно укрѣпляются по одиночкѣ, а еще лучше колоніями штукъ по 5—10 и болѣе на

высотѣ 9—18 аршинъ, близъ жилья, на стволахъ и въ кронахъ высокихъ деревьевъ или же на шпицахъ зданій и на длинныхъ шестахъ. Въ послѣднихъ случаяхъ, если нѣтъ по близости деревьевъ, хорошо къ ящикамъ прикрѣплять сосновыя или еловыя вѣтки, а чтобы на гнѣзда не садились вороны и другія хищныя птицы, на крышкахъ класть колючія растенія. На дно скворечницы подостлать немного мочалы, соломы и перьевъ.


2) **Удодъ.** (Upupa epops). Гнѣздо помѣщается въ кронахъ деревьевъ, въ заросляхъ кустарниковъ, въ кучахъ хвороста или камней не выше $1^1/_2$—3 аршинъ, особенно на участкахъ полей и огородовъ, свѣже-удобренныхъ навозомъ, или же на выгонахъ, гдѣ удоды всегда роются въ пометѣ рогатаго скота и другихъ животныхъ. Въ новые ящики нужно положить старое воробьиное гнѣздо или насыпать трухи изъ старыхъ дуплъ.

3) **Вертишейка** (Iynx torquilla). На высокихъ деревьяхъ по одиночкѣ вблизи прудовъ, рѣкъ или ручьевъ. Для подстилки на дно ящика слѣдуетъ класть мягкіе, сухіе стебли, траву и перья.

4) Поползень (Sitta europaea). Ящики размѣщаются на высотѣ 7—9 аршинъ, также какъ и для скворцовъ, нѣсколько дальше только отъ жилья. Внутреннія поверхности стѣнокъ обиваются корой. На дно кладутъ рыхло сухіе прошлогодніе листья и тонкую шелуху сосновой коры.

5) Бѣлая трясогузка (Motacilla alba). Прикрѣпляются по-одиночкѣ на толстыхъ деревьяхъ вблизи воды и окружаются кромѣ летки колючими растеніями. Подстилка изъ мелкой соломы, шерсти и перьевъ.

6) Дятелъ зеленый (Picus viridis) и пестрый малый (P. minor). Для нихъ развѣшиваютъ ящики по одиночкѣ на высотѣ 9—18 аршинъ въ садахъ, паркахъ, въ хвойныхъ и смѣшанныхъ рощахъ. На дно въ ящики— мелкія древесныя опилки.



№ 2. Вышина $8^1/_2$ дюймовъ ширина 3 дюйма. Круглая летка непремѣнно въ діаметрѣ 1 дюймъ.


Въ нихъ охотно селятся:

Синицы: лазоревка (Parus coeruleus) и др. Для нихъ ящики укрѣпляются очень прочно

на стѣнахъ или недалеко отъ жилья, на стволахъ толстыхъ деревьевъ, на высотѣ 2—4 арш. отъ земли. Передняя стѣнка съ леткой должна быть нѣсколько наклонна къ землѣ. Вокругъ гнѣзда должны быть кусты и деревья, а самый ящикъ обкладывается колючими вѣтками. На дно кладутся стебельки сухой травы, шерсть, волосъ, перья и пухъ.

2) Пищуха (Certhia familiaris). На стѣнахъ подъ крышами домовъ или на деревьяхъ, на высотѣ 3 аршинъ. На дно—тонкія сухія былинки и перья.

3) Малиновка (Erythacus rubecula). Ящики не должны быть видимы издали, поэтому ихъ прикрѣпляютъ къ стволамъ деревьевъ на 1—1½ аршина отъ земли въ укромныхъ, не посѣщаемыхъ ни людьми, ни животными мѣстахъ, недалеко отъ воды, и окружаютъ большимъ количествомъ колючихъ вѣтокъ. Въ ящики долженъ быть рыхло положенъ мохъ и перья.



№ 3. Вышина 6 дюймовъ и ширина 3 дюйма. Летка въ 1½ дюйма и во всю ширину передней стѣнки. Такіе ящики занимаютъ

1) Горихвостка (Sylvia phoenicura). Ящикъ укрѣпляется на высотѣ 3—5 аршинъ отъ земли, на стволахъ деревьевъ, среди зарослей, и окружается даже съ задней стороны колючими вѣтками. На дно стелется мелкая солома и перья.

2) Варакушка сѣрая (Sylvia tithys). Подъ крышами садовыхъ зданій, вблизи жилья, на высотѣ $1^1/_2$—$2^1/_2$ саженей, а также и въ зарослях среди высокихъ кустовъ. Подстилать тонкія, сухія, мягкія вѣточки, солому и мелкія перья.

3) Мухоловка сѣрая (Muscicapa grisola) и пеструшка (M. atricapilla). Въ развалинахъ строеній, на стѣнахъ подъ крышей, въ кустахъ, на деревьяхъ, но непремѣнно вблизи жилья, на высотѣ отъ $1^1/_2$—$2^1/_2$ саж. На дно — зеленый мохъ, шерсть и волосъ.

Займутъ эти ящики дупло-гнѣздники, а рядомъ съ ними на землѣ, въ кустахъ и деревьяхъ поселятся птички, вьющія гнѣзда не въ дуплахъ. Среди нихъ, гдѣ-нибудь въ густомъ кустѣ смородины, совьетъ гнѣздышко и первый солистъ въ мірѣ — соловушка. Я думаю, вы не откажетесь послушать его изъ окна вашей комнаты въ теплый майскій вечеръ? А если такъ, то береги-

те-жъ его отъ злѣйшаго врага его—кошки: она много вреда приноситъ вообще всѣмъ маленькимъ птичкамъ, и бѣдный соловушка часто попадается на ея острые зубы. Прогоняйте изъ садовъ лѣтомъ также сорокъ, это тѣ-же кошки для птичьихъ яицъ и дѣтей ихъ.

Не забывайте птицъ и зимой, особенно послѣ метелей, когда все бываетъ покрыто свѣжимъ, пушистымъ снѣгомъ. Мелкой птицѣ тогда очень трудно добывать себѣ пищу. Повѣсьте въ вашемъ садикѣ на вѣткѣ кусочекъ несоленаго свиного или говяжьяго сала, синицы его очень любятъ и скажутъ вамъ за него большое спасибо. Не забудьте только защитить его прутьями, иначе, вмѣсто десятковъ синицъ, оно достанется одной воронѣ. Сметите съ подоконника вашего окна снѣгъ и бросьте туда для птичекъ горсти двѣ-три какихъ-нибудь зеренъ. Пріучите вашихъ дѣтей ежедневно, послѣ ѣды, собирать со стола всѣ крошки и выбрасывать ихъ на тотъ-же подоконникъ. Посмотрите, какую пользу и какое удовольствіе это доставитъ не только вашимъ дѣтямъ, но—увѣряю васъ—и вамъ самимъ!

Ветеринаръ *С. К. Живописцевъ.*

Коллекціи искусственныхъ гнѣздъ (3 шт.) можно получать у Завѣдующаго дѣлами Орловскаго Отдѣла Рос. О—ва п. ж. (г. Орелъ, Кромская ул., д. 47)—по 70 к. и въ Орловскомъ арестантскомъ исправительномъ отдѣленіи.
